




本PDF文件由

免费提供, 全部信息请点击[8061-51-6](#), 若要查询其它化学品请登录[CAS号查询网](#)

如果您觉得本站对您的学习工作有帮助, 请与您的朋友一起分享:) [爱化学www.icchemistry.cn](#)

CAS Number:8061-51-6 基本信息

中文名:	木质素磺酸钠; 分散剂CMN; 改性木质素磺酸钠; 木素磺酸钠; 木素磺酸钠盐; 分散剂M-9
英文名:	sodium lignosulfon-ate
别名:	Sodium Ligninsulfonate
分子结构:	
分子式:	$C_{20}H_{24}Na_2O_{10}S_2$
分子量:	534.51
CAS登录号:	8061-51-6

物理化学性质

性质描述:	木质素磺酸钠(8061-51-6)的性状: 1. 本品是线状高分子化合物, 为黄褐色或棕色固体。 2. 有良好的扩散性能, 能溶于任何硬度的水中, 水溶液化学稳定性好, 可生物降解。
-------	---

安全信息

安全说明:	S24/25: 防止皮肤和眼睛接触。
-------	--------------------

CAS#8061-51-6化学试剂供应商(点击生产商链接可查看价格)

 百灵威科技有限公司 专业从事8061-51-6及其他化工产品的生产销售 400-666-7788

 梯希爱(上海)化成工业发展有限公司 木质素磺酸钠专业生产商、供应商, 技术力量雄厚 800-988-0390

深圳迈瑞尔化学技术有限公司(代理ABCR) 长期供应分散剂CMN; 改性木质素磺酸钠; 木素磺酸钠; 木素磺酸钠盐; 分散剂M-9等化学试剂, 欢迎垂询报价 0755-86170099

萨恩化学技术(上海)有限公司 生产销售C20H24Na2O10S2等化学产品, 欢迎订购 021-58432009

阿达玛斯试剂 是以sodium lignosulfon-ate为主的化工企业, 实力雄厚 400-111-6333

阿凡达化学 本公司长期提供Sodium Ligninsulfonate等化工产品 400-615-9918

供应商信息已更新且供应商的链接失效, 请登录爱化学 [CAS No. 8061-51-6 查看](#)

若您在此化学品供应商, 请按照[化工产品收录](#)说明进行免费添加

其他信息

产品应用:	木质素磺酸钠(8061-51-6)用途: 本品用于农药杀虫剂和除草剂; 作饲料和肥料的添加剂和黏合剂; 作水泥和混凝土的乳化与润湿剂; 还可作水处理剂、金属加工清洗剂、印染扩散剂、橡胶耐磨剂; 亦用于选矿、冶金、胶乳、纺织和皮革等工业。可作分散剂、乳化剂、悬浮剂、润湿剂、调理剂、抑泡剂、防水垢剂和抗絮凝剂。
	木质素磺酸钠(8061-51-6)的制备方法: 以纸浆废液石灰乳为原料, 经沉降、过滤洗涤、打浆、酸化、转化后, 再经过滤、静置、蒸发和干燥制得。 毒性: 无毒, 对皮肤和眼睛温和。

生产方法及其他:	规格：企业标准
	水分/%<8
	还原物/%<3
	pH值8.5～9.0
	灰分/%<20
	不溶物/%<0.1
质量指标分析：	
钠(1)标准液 用检定过的1000mg/kg钠标准液(Mallinckrodt, 或等同品)，逐步用去离子水稀释成钠含量为2pg/ml的标准液，贮于聚乙烯瓶中。	
(2)试样液 准确称取预经干燥的试样1.00g±0.05g，移入一硅或石英坩埚。在246～260℃马弗炉中灰化2～4h。待灰冷却后溶于5mL20%盐酸，必要时可温热以使全部溶解。经一酸洗过的滤纸滤入500ml容量瓶中。用热水淋洗滤纸，稀释、定容后混匀。用水作为溶剂r将该液稀释至1%，作为供用试样液。	
(3)操作 用一校正过的适当的原子吸收分光光度计，测定标准液和试样液在589.0nm处的吸光度。试样液的吸光度应不大于标准液的吸光度。	
相关化学品信息	
804430-40-8 芳叶油 809284-99-9 姜油 甲基环戊烯醇酮 香树油 页蒿子油 N-环己基对甲苯磺酰胺 80488-65-9 80003-54-9 805182-34-7 805338-72-1 木素磺酸镁 杀螨虱 微晶蜡 八溴醚 安息香 苯海拉明 441	