




本PDF文件由

免费提供, 全部信息请点击[134-80-5](#), 若要查询其它化学品请登录[CAS号查询网](#)如果您觉得本站对您的学习工作有帮助, 请与您的朋友一起分享:) [爱化学www.ichemistry.cn](#)

CAS Number:134-80-5 基本信息

中文名:	盐酸安非拉酮; 盐酸二乙胺苯丙酮
英文名:	2-(diethylamino)-propionophenon hydrochloride
别名:	1-phenyl-2-diethylamino-1-propanone hydrochloride; 1-phenyl-2-diethylaminopropanone-1 hydrochloride; amfepramone hydrochloride tablets
分子结构:	
分子式:	C ₁₃ H ₂₀ ClNO
分子量:	241.76
CAS登录号:	134-80-5
EINECS登录号:	205-156-5

CAS#134-80-5化学试剂供应商(点击生产商链接可查看价格)

 百灵威科技有限公司 专业从事134-80-5及其他化工产品的生产销售 400-666-7788

供应商信息已更新且供应商的链接失效, 请登录爱化学 [CAS No. 134-80-5](#) 查看

若您是此化学品供应商, 请按照[化工产品收录](#)说明进行免费添加

其他信息

生产方法及其他:	<p>适应症: 临床用于各种程度的单纯性肥胖症及伴有冠心病、高血压、糖尿病的肥胖患者。;药理毒理: 为非苯丙胺类食欲抑制剂, 其中枢兴奋作用比苯丙胺小。通过兴奋下丘脑腹内侧的饱食中枢, 促进5-羟色胺的释放;抑制下丘脑摄食中枢, 阻止5-羟色胺的再摄取, 从而产生饱食感, 达到控制食欲、降低食量的作用。本品的急性毒性试验, 小白鼠静脉LD50为60.11mg/kg, 灌胃给药4.33~13mg/kg。;药代动力学: 口服容易吸收, t_{1/2} 2小时。主要代谢产物为马尿酸, 从尿中排泄。;用法用量: 口服 1次25mg, 1日2~3次, 饭前0.5~1小时服用。如疗效不显, 而耐受良好时, 可增加剂量至每日100mg, 即傍晚加服1次25mg。每一疗程为1.5~2.5个月, 必要时可隔3个月重复疗程。;不良反应: 常见不良反应有: 激动、失眠、口干、恶心、便秘或腹泻等。;禁忌症: 精神抑郁、癫痫及孕妇禁用。;注意事项: 1. 由于对心血管系统影响较小, 可用于伴有轻度心血管疾病的肥胖症患者。;2. 甲状腺功能亢进症者慎用。;3. 高空作业及驾驶员慎用。;4. 青光眼患者慎用。;5. 治疗期间应采用低热卡饮食。;6. 治疗期间不宜间断服药;尽管无成瘾性, 但长期使用、特别是过量时会产生依赖心理, 不;可以突然停药。;孕妇及哺乳期妇女用药: 孕妇、哺乳期妇女用。;药物相互作用: 不可与单胺氧化酶抑制剂合用或接续使用。</p>
----------	--

相关化学品信息

[对氨基水杨酸钠](#) [硼氢化钾](#) [130267-10-6](#) [130217-15-1](#) [13040-17-0](#) [130314-21-5](#) [134220-37-4](#) [2-异丁咪唑丁醇](#) [2,6-二氟吡啶-3-硼酸](#) [137944-76-4](#) [130996-24-6](#) [13659-65-9](#) [13424-46-9](#) [134958-24-0](#) [130064-85-6](#) [焦硫酸钠](#) [硝酸亚铊](#) [三氯氧磷](#) 511