



本PDF文件由

免费提供, 全部信息请点击[1912-26-1](#), 若要查询其它化学品请登录[CAS号查询网](#)如果您觉得本站对您的学习工作有帮助, 请与您的朋友一起分享:) [爱化学www.ichemistry.cn](#)


CAS Number:1912-26-1 基本信息

中文名: 草达津;
草达津;

英文名: 1, 3, 5-Triazine-2, 4-diamine, 6-chloro-N2, N2, N4-triethyl-

别名: 1, 3, 5-Triazine-2, 4-diamine, 6-chloro-N, N'-triethyl- (9CI);
s-Triazine, 2-chloro-4-(diethylamino)-6-(ethylamino)-(8CI);
2-Chloro-4-(diethylamino)-6-(ethylamino)-1, 3, 5-triazine;
2-Chloro-4-(diethylamino)-6-(ethylamino)-s-triazine;
2-Chloro-4-ethylamino-6-diethylamino-s-triazine;
2-Ethylamino-4-diethylamino-6-chlorotriazine;
G 27901;
Gesafloc;
NC 1667;
NSC 13908;
Trietazine;
Triethazine

分子结构:

分子式: $C_9H_{16}ClN_5$

分子量: 229. 71

CAS登录号: 1912-26-1

EINECS登录号: 217-618-3

物理化学性质

性质描述:

草达津(1912-26-1)的理化性质:

结晶固体, 熔点102~103℃。

25℃时在下列溶剂中的溶解度为: [水](#)20mg/L, [丙酮](#)17%, [苯](#)20%, [氯仿](#)>50%, 二噁烷10%, [乙醇](#)3%。

对空气和水稳定, 无腐蚀性。

毒性: 大鼠急性经口LD₅₀为494~841mg/kg。大鼠急性经皮LD₅₀>600mg/kg。

对兔皮肤无刺激。用含16mg/kg的饲料喂养大鼠3个月, 无中毒现象。

对鹌鹑的急性口服LD₅₀为0. 5g/kg。对虹鳉LC₅₀(24小时)为5. 5mg/L。对蜜蜂无毒。

剂型: 可湿性粉剂; 与利谷隆和西玛津的混剂。

安全信息

安全说明:
S60: 本物质残余物和容器必须作为危险废物处理。
S61: 避免排放到环境中。参考专门的说明 / 安全数据表。

危险类别码:
R22: 吞咽有害。
R50/53: 对水生生物极毒, 可能导致对水生环境的长期不良影响。

CAS#1912-26-1化学试剂供应商(点击生产商链接可查看价格)



百灵威科技有限公司 专业从事1912-26-1及其他化工产品的生产销售 400-666-7788

供应商信息已更新且供应商的链接失效, 请登录爱化学 [CAS No. 1912-26-1 查看](#)若您在此化学品供应商, 请按照[化工产品收录](#)说明进行免费添加

其他信息

产品应用:
草达津(1912-26-1)的作用机理:
通过植物的根和叶部被吸收, 抑制希尔反应。
草达津(1912-26-1)的适用作物:
与利谷隆的混剂(Bronox)用于马铃薯田中, 与西玛津的混剂(Remtal)用于碗豆田中。
亦可用于大豆、洋葱、花生、烟草、胡萝卜、菜豆田中。
草达津(1912-26-1)的防治对象:
可防除多种田间主要杂草如马唐、蟋蟀草、马齿苋、繁缕、狗尾草、看麦娘等。

生产方法及其他:
草达津(1912-26-1)的使用方法:
用量通常为1.6~4.5kg ai/hm², 于播后苗前喷雾。
草达津(1912-26-1)的分析方法:
产品分析和残留物测定用gc-ms法。

相关化学品信息

[1933-50-2](#) [19638-16-5](#) [197511-47-0](#) [BOC-L-高酪氨酸](#) [19750-85-7](#) [192385-57-2](#) [19703-94-7](#) [196398-66-0](#) [192702-78-6](#) [19903-72-1](#) [19134-37-3](#) [19019-21-7](#) [1-甲基六氢氮杂卓-4-酮盐酸盐](#) [19606-98-5](#) [19567-64-7](#) 448

生成时间2014-2-16 14:30:31