



本PDF文件由 免费提供, 全部信息请点击[1982-55-4](#), 若要查询其它化学品请登录[CAS号查询网](#)


如果您觉得本站对您的学习工作有帮助, 请与您的朋友一起分享:) [爱化学www.ichemistry.cn](#)

CAS Number:1982-55-4 基本信息

中文名: 灭草荒;
4,5,7-三氯苯并硫二氮茂-2,1,3

英文名: Chlothizol

别名: TCBT; Chlothizol; PH40—21; TH-052-H; 4,5,7-Trichlorobenzothiadiazole-2,1,3



分子式: $C_6HCl_3N_2S$

分子量: 239.51

CAS登录号: 1982-55-4

物理化学性质

性质描述: 灭草荒(1982-55-4)的理化性质:
熔点131~2℃, 蒸气压<0.066 Pa/25℃。20℃时在[水](#)中的溶解度为2.5mg/L, 在下列溶剂中的溶解度: [甲](#)
[醇](#)3%, [丙酮](#)3%, [苯](#)10%, [氯仿](#)20%。
毒性:
大鼠急性口服LD₅₀为1620mg/kg, 小鼠为1500mg/kg, 鱼毒: killfish的TL_m为5mg/L。
详情请看

CAS#1982-55-4化学试剂供应商(点击生产商链接可查看价格)

供应商信息已更新, 请登录[爱化学 CAS No. 1982-55-4 查看](#)

若您在此化学品供应商, 请按照[化工产品收录](#)说明进行免费添加

其他信息

产品应用: 灭草荒(1982-55-4)的适用作物:
本品用于直播或移栽水稻、玉米、花生、棉花、大豆、十字花科作物, 谷物和球根作物等。
防治对象:
一年生杂草, 如野燕麦、看麦娘、早熟禾、繁缕、藜等。药效可持续约6周, 此后它在土壤中向下移动的趋势可忽略。
详情请看

生产方法及其他: 剂型:
10%颗粒剂; 50%可湿性粉剂。
灭草荒(1982-55-4)的使用方法:
作物苗后, 杂草芽前或芽后早期施药, 用量4~6kg/hm²。可与大多数除草剂混用。
分析方法:
特性鉴定、产品与残留量分析采用差示分光光度测定法。
详情请看

相关化学品信息

2,5-二溴-3-苯基噻吩	19962-12-0	19275-91-3	198570-39-7	19045-79-5	19244-22-5	197652-05-4	19624-79-
4	198481-33-3	氯草灵	195386-00-6	193605-32-2	196699-09-9	19491-72-6	199103-27-0

生成时间2021/3/16 10:25:45