



本PDF文件由

免费提供, 全部信息请点击[23233-88-7](#), 若要查询其它化学品请登录[CAS号查询网](#)如果您觉得本站对您的学习工作有帮助, 请与您的朋友一起分享:) [爱化学www.ichemistry.cn](#)


CAS Number:23233-88-7 基本信息

中文名: 溴硫酰胺;
溴替尼特;
2-乙酰氧基-3-溴-5-氯-N-4' 溴苯基硫代苯甲酰胺

英文名: 3,4'-dibromo-5-chlorothio-salicylanilid acetate (ester)

别名: 3,4'-dibromo-5-chlorothiosalicylanilide acetate (ester);
2-(acetyloxy)-3-bromo-n-(4-bromophenyl)-5-chloro-benzenecarbothioamid;
2-bromo-6-(n-(p-bromophenyl)thiocarbamoyl)-4-chloro-benzoic aci;
brotianide

分子结构:

[点击放大](#)分子式: $C_{15}H_{10}Br_2ClNO_2S$

分子量: 463.57

CAS登录号: 23233-88-7

物理化学性质

性质描述: 结晶。熔点181℃, 可溶于有机溶剂。

CAS#23233-88-7化学试剂供应商(点击生产商链接可查看价格)

供应商信息已更新, 请登录爱化学 [CAS No. 23233-88-7](#) 查看
若您是此化学品供应商, 请按照[化工产品收录](#)说明进行免费添加

其他信息

产品应用: 该品为抗肝片吸虫药, 特别对肝片吸虫幼虫具有良好的驱虫效果。对急性感染肝片吸虫的4-8周龄幼虫减虫率为72-100%; 对8-10周龄幼虫为97-100%。以亚急性肝片吸虫病6-10周龄幼虫灭虫率为96%以上; 10周龄幼虫减虫率几乎达100%。对慢性肝片吸虫病10周龄幼虫和成虫减虫率为89-93%。对严重感染的病畜以10.5mg/kg剂量, 经药二次, 间隔30d, 减虫率可达995。对暴发性的严重感染病畜, 为彻底清除幼虫起见, 必须在30天后重复治疗一次, 经治疗的羊乳量平均可增加19%, 对乳质无影响。对枝腔吸虫的

生产方法及其他: 以5-[氯水杨酸](#)为原料, 在三氯化磷存在下, 与对溴苯胺缩合成5-氯-N-4' 溴苯基苯甲酰胺, 经溴化; 氯化亚砷氯化, 然后与[硫代乙酸](#) (或硫化钠) 置换; 酰化即得溴硫酰胺。

相关化学品信息

[1-\(1-甲基哌啶-4-基\)哌嗪](#) [2-甲基-3-硝基苯甲醇](#) [依奈替勃](#) [gamma-脲丙基三乙氧基硅烷](#) [二苯基乙二醇](#) [奥拉多司](#) [3,4,5-三氟苄胺](#) [6-氨](#)

[基-2-吡啶甲酸](#) [2-甲基丙酸-3,7-二甲基-2,6-辛二醇酯](#) [盐酸佐柔比星](#) [对甲苯磺酸3-丁炔酯](#) [\(R,R\)-双-\(1-苯基乙基\)胺](#) [23043-48-3 甲](#)
[基-5-脱氧-2,3-O-异亚丙基-beta-D-呋喃核糖苷](#) [N,N'-双-\(3-\(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基\)丙酰基\)己二胺](#) [酒石酸锑钾](#) [盐酸左氧氟沙星](#)
[片](#) [吡蚜酮](#) 568