



本PDF文件由 www.ichemistry.cn 免费提供, 全部信息请点击[57355-81-4](http://www.ichemistry.cn), 若要查询其它化学品请登录[CAS号查询网](http://www.ichemistry.cn)

如果您觉得本站对您的学习工作有帮助, 请与您的朋友一起分享:) [爱化学www.ichemistry.cn](http://www.ichemistry.cn)

CAS Number:57355-81-4 基本信息

中文名:	甘精促皮质18肽; 1-甘氨酸-18-L精氨酸胺- α 1~18-促皮质素醋酸盐
英文名:	giractide acetate
别名:	Acthormon; [Gly+]-ACTH(1~18)-octadecapeptide amide; Renactide; 1-glycine-18-L-argini-namide α 1~18-corticotrophin acetate
分子式:	C ₁₀₀ H ₁₆₅ O ₃₄ N ₁₉ S
CAS登录号:	57355-81-4

物理化学性质

性质描述:	<p>甘精促皮质18肽 (57355-81-4) 的性状:</p> <p>本品为合成促皮质素类似物, 为白色至淡黄色无定形粉末, 无臭, 味苦。易溶于水, 极易溶于乙酸, 不溶于乙醇、丙酮和乙醚。其结构与人促皮质素的前18个氨基酸组成相似, 仅以1位的甘氨酸代替了原来的丝氨酸。本品能刺激肾上腺皮质, 作用迅速, 静注经60分钟血皮质醇即达最大值, 较肌注促皮质素24肽为快, 适用于肾上腺皮质功能试验。</p>
-------	---

CAS#57355-81-4化学试剂供应商(点击生产商链接可查看价格)

供应商信息已更新, 请登录爱化学 [CAS No. 57355-81-4](http://www.ichemistry.cn) 查看
若您在此化学品供应商, 请按照[化工产品收录](#)说明进行免费添加

其他信息

产品应用:	<p>甘精促皮质18肽 (57355-81-4) 的用途:</p> <p>本品是肾上腺皮质功能诊断。</p>
生产方法及其他:	<p>甘精促皮质18肽 (57355-81-4) 的用法及剂量:</p> <p>静注或肌注, 每次0.4mg, 给药前后0.5~1小时分别测定血中皮质醇。</p> <p>不良反应和注意事项:</p> <p>静注偶有胃、胸部热感, 面部潮红。对促皮质素有过敏反应者慎用。</p>

相关化学品信息

[4-溴萘酚](#) [\(Z\)- \$\alpha\$ -9-十八烯基- \$\omega\$ -羟基聚\(环氧乙烷\)磷酸酯钠盐](#) [5756-49-0](#) [57783-80-9](#) [57845-08-6](#) [N-\(2-溴乙基\)邻苯二甲酰亚胺](#) [5766-76-7](#) [甲醛与苯胺的聚合物的氢氧化物](#) [57645-95-1](#) [5720-12-7](#) [二甲基四硫醚](#) [5700-56-1](#) [57194-69-1](#) [9-溴菲](#) [57058-35-2](#) 446

生成时间2021/3/8 0:12:58